

## Bedienkästen

- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Sowohl für den Pkw- als auch für den Lkw-Verkehr geeignet
- Integration von Gegensprechanlage, Münzschlucker, Fahrkartenautomat, Bildschirm und mehr
- Stahl-Bedienfeld

### Abmessungen und Teile

#### Säulen

- Verfügbare Höhen:  
750mm  
1000mm  
1250mm  
1750mm:  
2 Teile: 1000mm + 750mm  
2000mm:  
2 Teile: 1250mm + 750mm  
2250mm:  
2 Teile: 1250mm + 1000mm  
2500mm:  
2 Teile: 1250mm + 1250mm
- Verfügbare Breiten:  
250mm (Tiefe: 200mm)  
400mm (Tiefe: 225mm)
- Bedienfeld mit Aluminium-Schutzabdeckung (BxH):  
Breite 250mm: 165mm x 415mm  
Breite 400mm: 315mm x 265mm of 315mm x 415mm  
Optional: integrierte LED-Beleuchtung
- Zugangstür: gefaltetes Stahlblech (2,5 mm) mit Vollgummidichtung mit 2 Zylinderschlössern zur Sicherheit



#### Bediensäule

- Abmessungen:  
Rohrprofil:  
120 x 40 x variable Höhe (BxTxH)  
Grundplatte:  
160 x 120 x 8mm (BxTxH)
- Verfügbare Höhe:  
1100mm  
1130mm  
1170mm  
2100mm
- Dicke der Stahlplatte: 3mm
- Abmessungen des Bedienfelds:  
54mm x 94mm (BxH)
- Maximale Höhe als Kameramast:  
6000mm



#### Bedienkasten

- Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech (3mm)
- Innere Abmessungen:  
210mm x 150mm x 250mm (BxTxH)
- Frontplatte:  
208mm x 265mm (BxH)
- Sockel aus Stahlrohr:  
60mm x 60mm (BxT)
- Aufklappbares Bedienfeld mit Zylinderschloss



### Behandlung

- Oberflächenbehandlung: gestrahlt, metallisiert und KTL-behandelt
- Mit thermisch gehärteter Polyesterbeschichtung versehen


### Sicherheit

Mit einer Kontroll- oder Zugangssäule haben Sie die optimale Kontrolle darüber, wer Ihnen Zugang zu den Räumlichkeiten gewährt. Unsere Kontrollsäulen sind ausgestattet mit: Karten- oder Ausweisleser, Gegensprechanlage, Videotelefon, Münzschlucker, ....


Ihr Zugang? Unser Fachgebiet!

## Technische Zeichnungen


Säulen: 250mm (B) - Einfach






Säulen: 250mm (B) - doppelt





Säulen: 400mm (B) - einfach





Säulen: 400mm (B) - doppelt



Bediensaule



Bedienkasten





**BORMET**

Ihr Zugang? Unser Fachgebiet!

✉ [info@bambormet.be](mailto:info@bambormet.be)

☎ +32 11 31 26 56

📍 Ambachtstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, Belgien